


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Odjel za životni i radni okoliš
Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu
ekologiju
Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel. 01/4696 259, Fax. 01/4677 120
www.stampar.hr



- Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006): "Ispitivanje hrane, hrane za životinje, vina, predmeta opće uporabe, voda, otpada, tla, muljeva, eluata, vanjskoga zraka, emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, građevnih proizvoda i akustička ispitivanja. Uzorkovanje hrane, vode za piće, tla, muljeva i otpada."
- Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji br. 1040 od 27.11.2013.
- Odjel je ovlašten prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: UP/I 351-02/11-08/140; Ur.broj:531-14-1-1-06-11-3 od 9. rujna 2011. za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
- Odjel je Ovlašten prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: UP/I 351-02/11-08/154; Ur.broj:531-14-1-1-06-11-4 od 17. listopada 2011. za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

ISPITNI IZVJEŠTAJ -ISPITIVANJE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA OTPADA ZA TRAJNO ODLAGANJE

Za analitički broj: 05803 0094/14

Datum: 21.03.2014.

Kupac: Republika Hrvatska,Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,Uprava za inspekcijske
poslove
Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, Hrvatska

OPĆI PODACI


Ur. broj: VII 660/2-2014.
Naziv uzorka: kameni agregat dobiven uporabom silikomanganske
troske (uzorak sa hrpe 2)
Lokacija: Biljani Donji;Katastarska čestica 87/1 K.O.Biljani Donji
Vrijeme uzorkovanja: 19.02.2014. 10:15 Vrijeme dostave: 19.02.2014. 19:30
Analiza započeta: 20.02.2014. 12:44 Izvještaj završen: 14.03.2014. 08:51
Razlog zahtjeva: Zbrinjavanje otpada


Uzorkovatelj : po zavodu/ D.Prgić
Temperatura zraka : 5°C
Vremenske prilike : oblačno
Prisutna osoba : viša inspektorica zaštite okoliša gđa. Živana Krnić
Vrsta otpada (po K.O.): otpad iz industrije željeza i čelika
Ključ.br.otp. (po K.O.): 10 02 01 - otpad od prerade šljake
OIB : 19370100881

Dostaviti: 1. Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske
poslove, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

OCJENA SUKLADNOSTI : Eluat zadovoljava uvjete za odlaganje na odlagalište inertnog otpada prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) i dopunama (NN 111/11, NN 17/13, NN 62/13).


dr.sc. Ivana Hrga, dipl. ing.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature appears to be 'Ivana Hrga'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around its perimeter.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Odjel za životni i radni okoliš
Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu
ekologiju
Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel. 01/4696 259, Fax. 01/4677 120
www.stampar.hr



Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*)

Metode iz fleksibilnog područja akreditacije označene su slovom F i zvjezdicom (F*)

Datum: 21.03.2014.

Analitički broj: 05803 0094/14

REZULTATI ISPITIVANJA


Laboratorij za tlo i otpad					
Analiza započeta: 20.02.2014. 12:48			Analiza završena: 14.03.2014. 08:51		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK ***
Uzorkovanje	HRN ISO 10381-(1-5): 2009, HRN ISO 10381-6:2011, HRI CEN/TR 15310-(2-5): 2008, HRN EN ISO 5667-13: 2011, HRN EN ISO 5667-15: 2010		Kompozitni uzorak uzet sa hrpe 2		
Suha tvar (105°C)	HRN ISO 11465:2004 *		%	97,0	
Gubitak žarenjem (600°C)	HRN EN 15169: 2008		% od suhe tvari	1,4	
Priprema eluata	HRN EN 12457-4:2005		82,5 g/880 g		
pH Vrijednost	HRN EN ISO 10523:2012 *		-	9,2	
Fenoli	DIN 38409-H16		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,08	1
Fluoridi	HRN ISO 10359-1:1998 *		mg kg ⁻¹ s.t.	2,2	10
Udio ukupno otopljenih krutina (TDS)	HRN EN 15216: 2008 *		mg kg ⁻¹ s.t.	1680	4000
Kloridi, Cl ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009/ Ispr. 1:2012 en		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,05	800

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u mišljenju

Sulfati, SO ₄ ²⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009/ Ispr. 1:2012 en		mg kg ⁻¹ s.t.	5,1	1000
Otopljeni organski ugljik - DOC	HRN EN 1484: 2002 *		mg kg ⁻¹ s.t.	17,2	500
Ukupni PAH	HRN ISO 13877:2004; modificirana		mg kg ⁻¹ s.t.	4,5	10
BTEX	EPA 1625		mg kg ⁻¹ s.t.	< 1,0	6
Krom	HRN EN 1233: 1998		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,1	0,5
Bakar	HRN ISO 8288: 1998 ^F		mg kg ⁻¹ s.t.	< 1	2
Cink	HRN ISO 8288: 1998		mg kg ⁻¹ s.t.	< 1	4
Nikal	HRN ISO 8288: 1998 ^F		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,2	0,4
Olovo	HRN ISO 8288: 1998		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,2	0,5
Kadmij	HRN ISO 8288: 1998 ^F		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	0,04
Arsen	HRN EN ISO 11969:1998		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,05	0,5
Živa	HRN EN 1483: 2008		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,002	0,01
Selen	HRN ISO 9965: 2001		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	0,1
Barij	SM 3111D, 3113		mg kg ⁻¹ s.t.	3,17	20
Molibden	HRN EN ISO 15586:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,1	0,5
Antimon	SM 3113/PE Apl.note		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,02	0,06
Poliklorirani bifenili (PCB)	EPA 8082		mg kg ⁻¹ s.t.	< 1,0	1
Sadržaj ugljikovodika (mineralna ulja)	HRN EN 14345: 2005		mg kg ⁻¹ s.t.	17,8	500
Ukupni organski ugljik (TOC)	HRN EN 13137: 2005		%mase s.t.	0,85	3

dr.sc. Ivana Hrga, dipl. ing.



Kraj izvještaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u mišljenju

Živana Krnić

Pošiljatelj: dr.sc. Sadik Colic <sadik.colic@mlm-group.com>
Poslano: 21. veljače 2014. 9:53
Primatelj: Živana Krnić
Predmet: RE: BILJANE DONJE-ZAPISNIK

REPUBLIKA HRVATSKA
517 – MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

Primljeno:	21.02.2014.	
Klasifikacijska oznaka:	351-02/14-03/46	
Uredbeni broj:	383-14-7	
Organi jed.	Prilog	Vrijednost

Poštovana G-đo Živana Krnić, viša inspektorice zaštite okoliša,

hvala na dostavljenom Zapisniku.

Uz ispriku zbog izostanka i mene i opunomoćene osobe, izjavljujemo da nemamo primjedbe na Zapisnik.

Lijepi pozdravi,
Sadik Čolić, direktor


From: Živana Krnić [mailto:Zivana.Krnic@mzoip.hr]
Sent: Thursday, February 20, 2014 12:56 PM
To: sadik.colic@mlm-group.com
Subject: BILJANE DONJE-ZAPISNIK

Poštovani,
Priloženo se dostavlja Zapisnik o obavljenom inspekcijском nadzoru na lokaciji k.č. 87/1 k.o. Biljane Donje, od 19.02.2014. godine, uz pripadajući dopis vezano za očitovanje na zapisnik.
S poštovanjem,

Živana Krnić
Viša inspektorica zaštite okoliša




This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Odjel za životni i radni okoliš
Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu
ekologiju
Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel. 01/4696 259, Fax. 01/4677 120
www.stampar.hr



- Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006): "Ispitivanje hrane, hrane za životinje, vina, predmeta opće uporabe, voda, otpada, tla, muljeva, eluata, vanjskoga zraka, emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, građevnih proizvoda i akustička ispitivanja. Uzorkovanje hrane, vode za piće, tla, muljeva i otpada."
- Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji br. 1040 od 27.11.2013.
- Odjel je ovlašten prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: UP/I 351-02/11-08/140; Ur.broj:531-14-1-1-06-11-3 od 9. rujna 2011. za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
- Odjel je Ovlašten prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: UP/I 351-02/11-08/154; Ur.broj:531-14-1-1-06-11-4 od 17. listopada 2011. za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

ISPITNI IZVJEŠTAJ -ISPITIVANJE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA OTPADA ZA TRAJNO ODLAGANJE

Za analitički broj: 05803 0095/14

Datum: 21.03.2014.

Kupac: Republika Hrvatska,Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,Uprava za inspekcijske
poslove
Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, Hrvatska

OPĆI PODACI


Ur. broj: VII 660/2-2014.
Naziv uzorka: kameni agregat dobiven uporabom
silikomanganske troske (uzorak sa hrpe 3)
Lokacija: Biljani Donji;Katastarska čestica 87/1 K.O.Biljani Donji
Vrijeme uzorkovanja: 19.02.2014. 10:30 Vrijeme dostave: 19.02.2014. 19:30
Analiza započeta: 20.02.2014. 12:49 Izvještaj završen: 13.03.2014. 14:31
Razlog zahtjeva: Zbrinjavanje otpada


Uzorkovatelj : po zavodu/ D.Prgić
Temperatura zraka : 5°C
Vremenske prilike : oblačno
Prisutna osoba : viša inspektorica zaštite okoliša gđa. Živana Krnić
Vrsta otpada (po K.O.): otpad iz industrije željeza i čelika
Ključ.br.otp. (po K.O.): 10 02 01 - otpad od prerade šljake
OIB : 19370100881

Dostaviti: 1. Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske
poslove, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

OCJENA SUKLADNOSTI : Eluat ne zadovoljava uvjete za odlaganje na odlagalište inertnog otpada prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) i dopunama (NN 111/11, NN 17/13, NN 62/13).


dr.sc. Ivana Hrga, dipl. ing.





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Odjel za životni i radni okoliš
Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu
ekologiju
Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel. 01/4696 259, Fax. 01/4677 120
www.stampar.hr



Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*)

Metode iz fleksibilnog područja akreditacije označene su slovom F i zvjezdicom (F*)

Datum: 21.03.2014.

Analitički broj: 05803 0095/14

REZULTATI ISPITIVANJA


Laboratorij za tlo i otpad					
Analiza započeta: 20.02.2014. 12:49			Analiza završena: 13.03.2014. 14:31		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK ***
Uzorkovanje	HRN ISO 10381-(1-5): 2009, HRN ISO 10381-6:2011, HRI CEN/TR 15310-(2-5): 2008, HRN EN ISO 5667-13: 2011, HRN EN ISO 5667-15: 2010		Kompozitni uzorak uzet sa hrpe 3		
Suha tvar (105°C)	HRN ISO 11465:2004 *		%	94,8	
Gubitak žarenjem (600°C)	HRN EN 15169: 2008		% od suhe tvari	3,7	
Priprema eluata	HRN EN 12457-4:2005		84,4 g/880 g		
pH Vrijednost	HRN EN ISO 10523:2012 *		-	9,1	
Fenoli	DIN 38409-H16		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,08	1
Fluoridi	HRN ISO 10359-1:1998 *		mg kg ⁻¹ s.t.	3,4	10
Udio ukupno otopljenih krutina (TDS)	HRN EN 15216: 2008 *		mg kg ⁻¹ s.t.	1680	4000
Kloridi, Cl ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009/ Ispr.1:2012 en		mg kg ⁻¹ s.t.	0,5	800

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u mišljenju

Sulfati, SO_4^{2-}	HRN EN ISO 10304-1:2009/ Ispr.1:2012 en		mg kg ⁻¹ s.t.	138,6	1000
Otopljeni organski ugljik - DOC	HRN EN 1484: 2002 *		mg kg ⁻¹ s.t.	18,1	500
Ukupni PAH	HRN ISO 13877:2004; modificirana		mg kg ⁻¹ s.t.	36,7	10
BTEX	EPA 1625		mg kg ⁻¹ s.t.	< 1,0	6
Krom	HRN EN 1233: 1998		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,1	0,5
Bakar	HRN ISO 8288: 1998 ^{F*}		mg kg ⁻¹ s.t.	< 1	2
Cink	HRN ISO 8288: 1998		mg kg ⁻¹ s.t.	< 1	4
Nikal	HRN ISO 8288: 1998 ^{F*}		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,2	0,4
Olovo	HRN ISO 8288: 1998		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,2	0,5
Kadmij	HRN ISO 8288: 1998 ^{F*}		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	0,04
Arsen	HRN EN ISO 11969:1998		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,05	0,5
Živa	HRN EN 1483: 2008		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,002	0,01
Selen	HRN ISO 9965: 2001		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	0,1
Barij	SM 3111D, 3113		mg kg ⁻¹ s.t.	2,08	20
Molibden	HRN EN ISO 15586:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,1	0,5
Antimon	SM 3113/PE Apl.note		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,02	0,06
Poliklorirani bifenili (PCB)	EPA 8082		mg kg ⁻¹ s.t.	< 1,0	1
Sadržaj ugljikovodika (mineralna ulja)	HRN EN 14345: 2005		mg kg ⁻¹ s.t.	17,4	500
Ukupni organski ugljik (TOC)	HRN EN 13137: 2005		%mase s.t.	2,00	3

dr.sc. Ivana Hrga, dipl. ing.



Kraj izvještaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u mišljenju



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
10 000 ZAGREB, Radnička cesta 80
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor inspeksijskog nadzora zaštite okoliša
Služba za inspeksijskog nadzor zaštite okoliša -
Područna jedinica Šibenik
22 000 ŠIBENIK, Stjepana Radića 28; tel: 022/213-461

KLASA: UP/I-351-02/15-27/106
URBROJ: 517-08-1-2-5-15-3/Ž.K.
Šibenik, 28. kolovoza 2015. god.

ZAPISNIK

o obavljenom inspeksijskom nadzoru

Trgovačkog društva MLM GROUP – ZAGREB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, [redacted] na lokaciji u Biljanima Donjim, katastarska čestica broj [redacted], katastarska općina Biljane Donje, Županija Zadarska, sastavljen dana 28. kolovoza 2015. godine u uredu ovog Ministarstva u Šibeniku, St. Radića 28.

Inspekcija zaštite okoliša obavlja inspeksijski nadzor po službenoj dužnosti na temelju članka 224. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 78/15), članka 141. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13), članka 125. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/14), članka 31. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, br. 114/11) i drugih propisa donesenih temeljem navedenih zakona.

Predmet nadzora: kontrola izvršenja rješenja KLASA: UP/I-351-02/15-27/106, URBROJ: 517-08-1-2-5-15-1, od 31. ožujka 2015. godine

Nadzor obavila:

1. Živana Krnić, dipl.ing.biolo., viša inspektorica zaštite okoliša

Nadzoru nazočan:

1. _____

Odgovorna osoba u pravnoj osobi:

direktor, dr.sc. Sadik Čolić, dipl.oec., OIB: 212598 [redacted], Zagreb, [redacted] zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Nadzoru nije nazočila odgovorna osoba u pravnoj osobi, direktor Društva Sadik Čolić, iako je istom za ovaj inspekcijski nadzor dana 19.08.2015. poštom preporučeno otpremljena pisana Najava nadzora KLASA:UP/I 351-02715-27/106, URBROJ:517-08-1-2-5-15-2, od 19. kolovoza 2015. godine (uvidom u dostavnicu utvrđeno je da je stranka najavu zaprimila 21.08.2015.).

Započeto u 10,00 sati

NALAZ

Inspekcija zaštite okoliša obavila je inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti u predmetu kontrola izvršenja rješenja KLASA:UP/I-351-02/15-27/106, URBROJ: 517-08-1-2-5-15-1, od 31. ožujka 2015. godine, koje je izdano trgovačkom društvu MLM GROUP – ZAGREB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, [REDACTED]

Navedeno rješenje je otpremljeno poštom preporučeno stranci MLMG GROUP – ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, [REDACTED] na dan 09. travnja 2015. godine. Zbog neuspješne dostave inspekcijskog rješenja isto je temeljem članka 251. st.2. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13 i 75/15), a u svezi odredbe članka 141.st.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), dana 15. svibnja 2015. objavljeno na oglasnoj ploči Ministarstva te se smatra dostavljenim stranci 23. svibnja 2015. godine.

Predmetnim rješenjem, trgovačkom društvu mlm group-Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, [REDACTED] naredeno je ukloniti otpad nastao obradom otpadne silikomanganske i feromanganske troske, a koji je nepropisno ostavljen na lokaciji u Biljanima Donjim, katastarska čestica broj ~~8711~~ K.O. Biljane Donje.

Otpad se mora predati na zbrinjavanje odnosno uporabu ovlaštenoj osobi ili se do predaje ovlaštenoj osobi propisno uskladišti.

S uklanjanjem otpada mlm group – Zagreb d.o.o. dužno je započeti u roku 60 (šezdeset) dana od primitka ovoga rješenja, a sav otpad s lokacije mora biti uklonjen do 31.12.2015. godine.

Navedeno rješenje je sukladno odredbi čl. 133. stavak 4. ZUP-a postalo izvršno 23. srpnja 2015. godine u dijelu koji se odnosi na obvezu započinjanja uklanjanja otpada putem ovlaštene osobe ili da se do predaje ovlaštenoj osobi propisno uskladišti.

Sav otpad s lokacije mora biti uklonjen do 31.12.2015. godine.

Inspekcijskim nadzorom obavljenim na dan 28. kolovoza 2015. utvrđeno je da se sveukupna količina otpada koji je nastao obradom otpadne silikomanganske i feromanganske troske, a koji je nepropisno ostavljen na lokaciji u Biljanima Donjim, katastarska čestica broj ~~8711~~ K.O. Biljane Donje i dalje nalazi na opisanoj lokaciji odnosno da stranka do 23. srpnja 2015. kao ni do dana ovog nadzora nije započela s uklanjanjem tog otpada predavanjem istoga ovlaštenoj osobi niti ga je propisno uskladištila.

[REDACTED] se prilaže fondokumentacija predmetne lokacije kao sastavni dio zapisnika.

Utvrdjujem da stranka ne provodi mjere iz rješavanja odnosno da rješavanje nije izvršeno u dijelu koji se odnosi na obvezu započinjanja uklanjanja otpada putem ovlaštene osobe ili propisnog skladištenja do predaje istoga ovlaštenoj osobi.


Zapisnik je sastavljen u 2 istovjetna primjerka od kojih će se 1 primjerak dostaviti stranci, a jedan primjerak ostaje za potrebe ove inspekcije.


Dovršeno u 13⁰⁰ sati

Nazočni:

1. _____

Viša inspektorica zaštite okoliša

1.  _____
Živana Krnić



POVRATNICA

POŠILJATELJ:

Oznaka spisa: 111/151-02/15-24/186

Ev:

Naziv opravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Na adresu primatelja:

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLISA
I PRIRUDE

SIBENIK

L. Radić 28

(Z.K.)

DOSTAVNICA

21-10-2015 20. godine

Potvrđujem da sam danas (datum ispisati slovima)

primio opravak označen na prednjoj strani.

Primatelj:

Dostavljač: CR-77

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti opravak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom opravka punoljetnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem.

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana 20 god.

u sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju nelasprihke

D.P. 21-10-2015 10,15

D.P. 20-10-2015

ZAVRŠENO U

UBAČENO U KONVEZIJU



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Sektor inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada

KLASA: UP/I-351-02/14-09/10

URBROJ: 517-08-14-1

Zagreb, 22. travnja 2014.

Glavna inspektorica zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada, na temelju članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), a u svezi članka 224. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13), po službenoj dužnosti, a u cilju sprječavanja onečišćenja okoliša, trgovačkom društvu mlm group – Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, ~~Vlaška 68, MBS: 080156732, OIB: 06780994751~~ koju zastupa direktor društva Sadik Čolić, OIB: ~~21259853489~~ Zagreb, ~~Bijenčka Cesta 10,~~ donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se trgovačkom društvu mlm group – Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, ~~Vlaška 68,~~ na lokaciji skladištenja zamjenskog kamenog agregata u Biljanama Donjim, k.č. ~~87/1~~ K.O. Biljane Donje, poduzimanje mjera za sprječavanje mogućeg širenja prašine u okoliš - prekrivanje deponiranog agregata odgovarajućim materijalom koji onemogućava širenje čestica agregata u okoliš.
2. Obveza izvršenja mjere iz točke 1. ovoga rješenja započinje 15 dana od primitka rješenja.
3. Ako izvršenik u roku iz točke 2. ne izvrši ovim rješenjem naređenu mjeru iz točke 1. na izvršenje će biti prisiljen novčanom kaznom sukladno zakonu koji uređuje opći upravni postupak.
4. Žalba izjavljena protiv ovoga rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Inspekcijskim nadzorom obavljenim 19. veljače 2014. godine na lokaciji skladištenja zamjenskog kamenog agregata nastalog postupkom drobljenja i uporabe silikomanganske i feromanganske troske porijeklom s lokacije bivše tvornice TEF d.d., Šibenik, u Biljanama Donjim, k.č. ~~87/1~~ K.O. Biljane Donje, je, u svrhu dodatnih ispitivanja i utvrđivanja mogućeg negativnog utjecaja kamenog agregata na okoliš, putem ovlaštene osobe obavljeno uzorkovanje naznačenog materijala.

O utvrđenom stanju je istog dana, 19. veljače 2014., sastavljen je zapisnik KLASA: 351-02/14-03/46, URBROJ: 517-08-1-2-5-14-5/Ž.K.

U nadzoru su uz inspekciju zaštite okoliša ovoga Ministarstva sudjelovale i inspekcijske službe Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja, vodopravna i sanitarna inspekcija.

Naznačeni materijal je na navedenu lokaciju dopreman u razdoblju svibanj 2010. - veljača 2011. godine, u ukupnoj količini od oko 140.000 m³. Odloženi agregat separiran je u više frakcija: od 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm, 11-16 mm i 16-25 mm i nalazi se na površini od 20.000 m². Za predmetni materijal su u skladu s odgovarajućim normama izrađena posebna ispitivanja, te je prema dostavljenim analizama taj materijal kategoriziran kao građevinski materijal, pogodan za nasipavanje u cestogradnji, proizvodnju asfalta i betona prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja građevine.

S obzirom na na prijave građana i postojanje sumnje o onečišćenju okoliša širenjem čestica agregata u okoliš, činjenicu da lokacija u Biljanama Donjim nije skladište materijala, da je sveukupna količina odloženog materijala i dalje uskladištena na opisanoj lokaciji, da unatoč pisanim očitovanjima direktora trgovačkog društva navedeni materijal nije korišten u građevinarstvu, te da iz rezultata ovlaštenog laboratorija proizlazi da navedeni materijal zbog povećanog sadržaja PAH-ova ne udovoljava uvjetima za odlaganje na odlagalište inertnog otpada, u svrhu primjene članka 11. Zakona o zaštiti okoliša i načela očuvanja vrijednosti prirodnih dobara, bioraznolikosti i krajobraza, valjalo je riješiti kao u izreci.

Sukladno odredbi članka 142. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku ako pravna osoba ne izvrši rješenjem naređenu mjeru, javnopravno tijelo koje provodi postupak će tu osobu prisiliti na izvršenje naređene mjere novčanom kaznom. Novčana kazna kojom se pravna osoba prisiljava na izvršenje izriče se rješenjem odgovornoj osobi te pravne osobe u iznosu do deset prosječnih godišnjih bruto plaća ostvarenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. U stavku 3. toga članka određuje se da u slučaju daljnjeg neispunjavanja obveze, izreći će se druga, veća novčana kazna unutar utvrđenog raspona. Ako je potrebno, novčana kazna može se izreći i više puta.

Sukladno odredbi članka 250 stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, žalba izjavljena protiv ovoga rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja žalba je dopuštena i izjavljuje se Povjerenstvu u roku od 15 dana od primitka rješenja. Žalba se neposredno ili preporučeno poštom predaje Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, na adresu R. Austrije 14, Zagreb u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 50,00 kuna, prema tar. br. 3. tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14.

Glavna inspektorica zaštite okoliša
Jasna Paladin-Popović, mag.ing.agr.

DOSTAVITI:

1. mlm group – Zagreb d.o.o.,
Zagreb, ~~Vlaški 68~~
2. Evidencija, ovdje

Akt izdala
Jasna Paladin-Popović
ju

Akt pregleda
prof.dr.sc. Goran Hefter
Hefter

OTPREMLJENO

dana 26.01.2014
potpis [potpis]

SLUŽBENA BILJEŠKA:
SPORNO RJEŠENJE NIJE PRILOŽENO.

Prilog 2/2014

Golub


„mlm group-Zagreb” d.o.o.

poduzeće za uvoz-izvoz i usluge
Zagreb, Vlačka 68, Hrvatska
Tel/fax: 00385 1 45 72 878

Devizni račun: 7001-918-062265
IBAN: HR452300001101544752 (2100018604)
SWIFT: ZABAHR2X
Žiro račun: 23600001101544752
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Matični broj: 062265

Primljeno:	23-05-2014	
Klasifikacijska oznaka:	UP-I-351-02/14-09/10	
Uredžbeni broj:	378-14-2	
Organ. jed.	Prilog	Vrijednost
08	0	59,00

70P 4968604



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
10000Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor inspekcijskih poslova i unapređenja rada
KLASA : UP/I-351-02/14-09/10
URBROJ:517-08-14-1

REPUBLIKA HRVATSKA 617 - MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		
Primljeno:	13-05-2014	
Klasifikacijska oznaka:	351-02/14-09/10	
Uredžbeni broj:	378-14-2	
Organ. jed.	Prilog	Vrijednost
04	0	=59,00

70P 4964662

POVJERENSTVU

Zagreb, 08.05.2014.

PREDMET : RJEŠENJE OD 22.04.2014. KLASA : UP/I-351-02/14-09/10,
URBROJ:517-08-14-1
- ŽALBA -

Na RJEŠENJE Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za inspekcijske poslove i unapređenje rada, KLASA : UP/I-351-02/14-09/1 URBROJ:517-08-14-1, od 22.04.2014. kojim se trgovačkom društvu „mlm group-Zagreb „ d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vlačka 68, NAREĐUJE poduzimanje mjera za sprečavanje mogućeg širenja prašine u okoliš-prekrivanjem deponiranog agregata odgovarajućim materijalom koji onemogućava širenje čestica u okoliš :

ULAŽEMO ŽALBU :

- 1.Navedeno Rješenje i njegova Naredba je tehnički neizvodiva,
- 2.Deponirani agregat kamena je u takvim frakcija i takve kakvoće, da ne postoji mogućnost širenja čestica agregata u okoliš,
- 3.Skladište je privremenog karaktera i u narednom vremenskom periodu će se u potpunosti zatvoriti.

OBRAZLOŽENJE :

- 1.Točna je konstatacija navedena u RJEŠENJU da je trgovačko društvo „mlm group - Zagreb „d.o.o. skladištilo cca 138.000 tona zamjenskog agregata kamena dobivenog preradom silikomanganske i feromanganske troske, u različitim frakcijama, na privatnu posjed, prema Ugovoru o najmu (k.č. 871 K.O. Biljane Donje). Također je točna konstatacija da je navedeni zamjenski agregat kamena certificiran kao

građevinski materijal, pogodan za nasipanje, za tampone, proizvodnju betona, nosećih slojeva asfalta i za habajuće slojeve asfalta.

Točna je konstatacija da se na skladištu nalaze slijedeće frakcije : 0- 4 mm, 4 -8 mm, 8 – 11 mm, 11 -16 mm, 16 – 25 mm, pravilno razvrstane i označene.

Prekriti navedeni materijal, kako je navedeno u RJEŠENJU, odgovarajućim materijalom je tehnički neizvodivo jer se radi o takvoj površini(obim, krajolik, vrsta) da praksa dosadašnja to nije poznavala. U kontaktu sa raznim stručnjacima, nismo našli nikavo rješenje koje bi odgovorilo na zahtjev izrečen u Naredbi.

Dakle, niti najmanje ne ignorirajući Rješenje i njegovu Naredbu (naprotiv, angažirali smo sve naše resurse da pronađemo rješenje), mi moramo konstatirati da Naredbu ne možemo izvršiti iz čisto tehničkih razloga.

2.U Rješenju se navodi da postoje prijave građana i sumnje o onečišćenje okoliša širenjem čestica agregata u okoliš.

Sve te sumnje su neopravdane, jer su sve inspekcije koje su do sada dolazile na lokaciju, zapisnički konstatirale da materijal koji je uskladišten ne utiče negativno na okoliš, da nema širenja čestica agregata.

(Sve te Zapisnike Ministarstvo ima u svojim dosijeima)

Naime, sami materijal je takve kakvoće, specifične težine, u takvim frakcijama, da ne postoji mogućnost njegovog „podizanja „, i širenja u okoliš.

Taj materijal je ležao i sada također leži u krugu tvrnice „TEF“ i nikada niti jedno mjerenje zraka, tla ili vode nije pokazalo onečišćenja (ta mjerenja su bila stalna od strane mjerodavnih institucija, sprovođenja najsuvremenijom tehnikom i tehnologijom).

Mi smo spremni angažirati verificiranu instituciju koja će pratiti utjecaj uskladištenog agregata kamena na okoliš, sve do njegovog odvoženja sa lokacije.

Napominjemo da smo u selu, Biljanima Donjim, asfaltirali put u dužini od par kilometara, o svome trošku, da dovoženje i odvoženje agregata ne podiže prašinu (ali to je prvenstveno napravljeno kao naša dobra gesta mještanima).

3. Agregat kamena smo dovukli na navedenu lokaciju jer smo bili pred sklapanjem ugovora sa STRABAKOM za korištenje istog u izgradnji Luke Gaženica.

Nažalos, razne interesne grupe, lobiji, političke igre, podigli su medijsku prašinu oko našega agregata tako da je investitor odustao od angažmana sa našom tvrtkom, ne želeći da ude u medijski linč, u razne spletke i igre.

Mi smo certificiranjem prerađene silikomanganske i feromanganske troske napravili nešto što je zavredilo i što zavređuje punu pohvalu i punu podršku cijeloga društva : otpad smo pretvorili u sekundarnu sirovinu.

I prvi puta u svijetu, što je objavljenio u najjementnijim stručnim časopisima, silikomanganska i feromanganska troska je certificirana za gornje, habajuće slojeve. To je kod nas prošlo, naravno, nezapaženo.

Naprotiv, dobili smo samo neprijatnosti, medijski linč, laži, spletke, podvale koje nas pri svakoj prodajnoj aktivnosti te sekundarne sirovine, blokiraju i dovode na početak.

To su razlozi koji su nas priječili da realiziramo planirani odvoz sa skladišta lagerovanog agregata. Naši planovi su bili realni, sa punom osnovom, ali razbijeni su vanekonomske aktivnostima „nevidljivim, fluidnim silama „

Ali, naša upornost, stručnost našega tima i u konačnici ISTINA, DATI ĆE BRZO REZULTATE.

Mi ćemo problem vrlo brzo riješiti, skladište zatvoriti, a asfaltirani put će ostati kao trajni naš doprinos Biljanima Donjim u očuvanju njihovoga i našega okoliša.

Slijedom navedenog, molimo Povjerenstvo da navedeno Rješenje izmijeni i prilagodi ga realnom stanju i realnim rješenjima.

Siguran sam da ćete uvažiti sve navedene činjenice i primite lijepe pozdrave.

MLM GROUP-ZAGREB d.o.o.
Z A G R E B — V L A Š K A 68
M. B. 0 6 2 2 2 6 5

DIREKTOR

dr.sc. Sadik Čolić, dipl.oec.



JOP: 4971220

ozn. 1827



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
KLASA: UP/I 351-02/14-09/10
URBROJ: 517-08-14-3
Zagreb, 30. svibnja 2014.

SAMOSTALNA SLUŽBA
ZA PRAVNE POSLOVE
-ovdje-

PREDMET: Žalba na rješenje Uprave za inspekcijske poslove KLASA: UP/I 351-02/14-09/10, URBROJ: 517-08-14-1 od 22. travnja 2014.

- dostavlja se

Poštovani,

inspekcija zaštite okoliša, Sektor inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada, Uprava za inspekcijske poslove, na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), a u svezi članka 224. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13), u cilju sprječavanja onečišćenja okoliša po službenoj dužnosti je trgovačkom društvu „mlm group – Zagreb“ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 68, rješenjem KLASA: UP/I 351-02/14-09/10, URBROJ: 517-08-14-1 od 22. travnja 2014. naredila poduzimanje mjera za sprječavanje mogućeg širenja prašine u okoliš - prekrivanje deponiranog agregata odgovarajućim materijalom koji onemogućava širenje čestica agregata u okoliš. Rješenjem je određen rok za izvršenje rješenja 15 dana od primitka rješenja. Naznačeno trgovačko društvo zaprimilo je citirano rješenje 28. travnja 2014. godine i sukladno uputi o pravnom lijeku na isto izjavilo žalbu Povjerenstvu Ministarstva.

Žalba je upućena Ministarstvu 12. svibnja 2014. godine, pravovremena je i izjavljena od ovlaštene osobe. Sukladno članku 12. Uredbe o unutarnjem redu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (NN, br. 10/14), u prilogu dopisa, dostavlja se predmetna žalba trgovačkog društva „mlm group-Zagreb“ d.o.o. s preslikom akata prvostupanjskog spisa na daljnje rješavanje.

S poštovanjem

Prilog:

Preslika predmeta KLASA: UP/I 351-02/14-09/10

Načelnica Sektora-glavna inspektorica
zaštite okoliša
Jasna Paladin-Popović, mag.ing.agr.

Akt izradila:
Načelnica Sektora-GIZO
Jasna Paladin-Popović

Akt pregledao
pomoćnik ministra
prof.dr.sc. Goran Heffer



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
I PRIRODE

Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
 Uprava za inspekcijske poslove
 Sektor inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada
 Služba inspekcijskih poslova u području zaštite zraka,
 ozonskog sloja i klimatskih aktivnosti

KLASA: UP/I 351-02/14-09/10
 UR.BROJ: 517-08-14-4 RZ

Zadar, 12. lipanj 2014.

ZAPISNIK
O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU

na lokaciji skladištenja zamjenskog kamenog agregata – k.č. br. ~~874~~ k.o. Biljane Donje u naselju Biljane Donje.

Nadzor je obavljen 12.06.2014. po službenoj dužnosti, na temelju ovlaštenja iz članka 224. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13), članka 125. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14), članka 141. Zakona o održivom gospodarenju otpadu („Narodne novine“ broj 94/13).

Predmet nadzora: kontrola izvršenja rješenja, KLASA: UP/I 351-02/14-09/10; UR.BROJ: 517-08-14-1 od 22.travnja 2014.

Nadzor obavila:
 Rajna Zubčić, viša inspektorica zaštite okoliša

Nadzoru nazočni:

Stranka obaviještena, nije nazočna

Nazočni su sukladno odredbama čl. 52. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) upozoreni na prava koja imaju u postupku, osobito na pravo da se izjasne o svim činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane službene osobe koja provodi pregled te na odgovornost u slučaju davanja lažne izjave. Nazočni su također upoznati s odredbama članka 158. Prekršajnog zakona (NN br. 107/07).

Započeto u 8 sati.

NALAZ

Rajna Zubčić

Dana 12. lipnja 2014. obavljen je inspekcijski nadzor kontrole izvršenja rješenja KLASA: UP/I 351-02/14-09/10; UR.BROJ:517-08-14-1 od 22. travnja 2014.

Citiranim Rješenjem:

1. naređuje se trgovačkom društvu MLM GROUP-ZAGREB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, ~~Vlaška 68~~, na lokaciji skladištenja zamjenskog kamenog agregata – k.č. ~~br. 87/1~~ k.o. Biljane Donje u naselju Biljane Donje, poduzimanje mjera za sprječavanje mogućeg širenja prašine u okoliš – prekrivanje deponiranog agregata odgovarajućim materijalom koji onemogućava širenje čestica agregata u okoliš.
2. Rok izvršenja: 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja.
3. Ukoliko izvršenik ne izvrši rješenje u roku iz točke 2. ovim rješenjem naređenu mjeru iz točke 1. na izvršenje će biti prisiljena novčanom kaznom sukladno zakonu koji uređuje opći upravni postupak.

MLM Group Zagreb d.o.o. zaprimilo je rješenje 28.04.2014. godine te je po istom bila dužna postupiti do 14.05.2014. godine.

Obavljenim inspekcijskim pregledom dana 12.06.2014. godine, na lokaciji skladištenja zamjenskog kamenog agregata – k.č. ~~br. 87/1~~ k.o. Biljane Donje u naselju Biljane Donje utvrđeno je da MLM Group Zagreb d.o.o. nije započela s prekrivanjem deponiranog agregata odgovarajućim materijalom koji onemogućava širenje čestica agregata u okoliš, odnosno da nije izvršila citirano rješenje.

U trenutku nadzora na lokaciji nisu zatečeni strojevi odnosno nisu se obavljali nikakvi radovi. Predstavnik stranke, direktor Sadik Čolić je obaviješten o planiranom nadzoru no isti se opravdao da nije u mogućnosti prisustvovati nadzoru zbog zdravstvenih problema.


Tijekom nadzora je napravljena i fotodokumentacija (u prilogu).

Zapisnik je sastavljen u 3 primjeraka od kojih će se jedan dostaviti stranci, a 2 ostaju za potrebe inspekcije.

Dovršeno u 9:00 sati

Nadzor obavila:

Rajna Zubčić, viša inspektorica zaštite okoliša



PRILOG: fotografije



KLASA: UP/I 351-02/14-09/10; UR.BROJ:517-08-14-4 12.06.2014.

Rajna Zuba



Božica Lul 

Jasna Paladin Popović

Pošiljatelj: Snježana Madronić
Poslano: 29. srpnja 2014. 13:58
Primatelj: Jasna Paladin Popović
Kopija: Dragan Čupić
Predmet: mlm-GROUP-ZAGREB D.O.O. dopuna dokumentacije, traži se

Samostalna služba za pravne poslove
KLASA: 351-02/14-72/02
URBROJ: 517-04-14-3
Zagreb, 29. srpnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
517 - MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

Primljeno:	30-07-2014	
Klasifikacijska oznaka:	UP1F-351-02/14-09/10	
Grupa/broj	517-04-14-5	
Organ. jed.	Prilog	Vrijednost
08	0	9

Predmet: mlm-GROUP-ZAGREB D.O.O.-žalba
- dopuna dokumentacije, traži se

70P 6983404

Poštovana,

Iz zapisnika KLASA: 351-02/14-03/46 URBROJ: 517-08-1-2-5-14-5/Ž.K. od dana 19. veljače 2014. godine, koji prileži spisu predmeta proizlazi da su inspekcijski nadzori na predmetnoj lokaciji obavljani i u lipnju i rujnu 2010. godine, u veljači 2011. i prosincu 2012. godine. Kako spisu predmeta ne prileže zapisnici iz navedenih nadzora ovim putem Vas molim da za potrebe rješavanja žalbe dostavite zapisnike iz tih nadzora, kao i drugu dokumentaciju koja bi mogla biti od koristi u ovom predmetu.

S poštovanjem,

Snježana Madronić, dipl.iur.

Molim da mi za potrebe rješavanje žalbe dostavite zapisnike iz inspekcijskih nadzora obavljenih U zapisniku KLASA: 351-02/14-03/46 URBROJ: 517-08-1-2-5-14-5/Ž.K. od dana 19. veljače 2014. godine, koji prileži spisu navedenog predmeta

4983589



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
KLASA: UP/I 351-02/14-09/10
URBROJ: 517-08-14-6
Zagreb, 30. srpnja 2014.

SAMOSTALNA SLUŽBA
ZA PRAVNE POSLOVE
-ovdje-

PREDMET: Žalba na rješenje Uprave za inspekcijske poslove KLASA: UP/I 351-02/14-09/10, URBROJ: 517-08-14-1 od 22. travnja 2014.

- dopuna dokumentacije, dostavlja se

Poštovani,

veza: predmet Klasa: 351-02/14-72/02, urbroj: 517-04-14-3 od 30. srpnja 2014. godine

na temelju vašeg zahtjeva, u prilogu se dostavljaju preslike traženih akata o obavljenom nadzoru na lokaciji Biljane Donje iz lipnja i rujna 2010. godine, veljače 2011. godine i prosinca 2012. godine, te preslike zapisnika inspekcijskih službi koje su sudjelovale u provedbi koordiniranog inspekcijskog nadzora na istoj lokaciji 19. veljače 2014. godine (vodopravne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja).

Budući da je 12. lipnja 2014. godine obavljena i kontrola izvršenja rješenja koje je u žalbenom postupku, u prilogu se dostavlja i navedeni zapisnik Klasa: UP/I 351-02/14-09/10, urbroj: 517-08-14-4-RZ.

S poštovanjem

Načelnica Sektora-glavna inspektorica
zaštite okoliša
Jasna Paladin-Popović, mag.ing.agr.

OTPREMLJENO
dana 3.1-07-2014
potpis