



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

**KLASA: UP/I 352-03/22-05/193**

**URBROJ: 517-10-2-1-23-12**

**Zagreb, 25. srpnja 2023.**

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881), Uprava za zaštitu prirode temeljem članka 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/2016, 104/2016 i 116/2018) i članaka 46. i 48., a u svezi članaka 24. i 45. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), povodom zahtjeva Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, (OIB: 28921383001), za provođenjem ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i utvrđivanjem uvjeta zaštite prirode za Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda 2023.-2026. za područje Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, donosi

## R J E Š E N J E

- I. Hrvatskim vodama, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, za Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda 2023.-2026. za područje Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, izdaju se

### uvjeti zaštite prirode

**1. ZA UKLANJANJE OTPADNOGA MATERIJALA**

(nema uvjeta)

**2. ZA UKLANJANJE NAPLAVINA**

- A.1. Naplavine mrtvog drveta, srušena ili polegnuta stabla ostavljati u vodotocima. Ako ometaju tok vode, premjestiti ih ili okrenuti u smjeru tečenja vode. Uklanjati ih iz vodotoka samo gdje je nužno zbog obrane od poplava.

**3. ZA UKLANJANJE NANOSA (definirati količine koje se uklanjaju, navesti što točnije lokacije i u kojoj duljini kako bi se mogla procijeniti veličina i značajnost utjecaja, navesti lokacije gdje se nanos namjerava odložiti)**

- A.2. Nanos se može uklanjati samo gdje je to nužno, odnosno mjestimično na odsjecima vodotoka gdje otežava protočnost predstavljajući opasnost za zdravlje i imovinu ljudi, a u protivnom ostavljati korito u prirodnom stanju.

**4. ZA UKLANJANJE VEGETACIJE KOŠNJOM (trave, i/ili šaša, i/ili trske) I / ILI KRČENJEM (sitnijeg šiblja  $\varnothing < 5$  cm i/ili grmlja)**

- B.1. Amfibijsku vegetaciju (vegetaciju koja je dijelom godine pod vodom, dijelom izvan vode) ne kositi.
- B.2. Riparijsku vegetaciju ne kositi/krčiti u minimalnoj širini od 2 m na obje strane vodotoka. Na vodotocima gdje nije moguće ostavljati 2 m riparijske vegetacije, a nužno je njezino uklanjanje, ostavljati najveću moguću širinu uz primjenu mjere B.3. Uz poljoprivredne površine radi sprječavanja ispiranja nutrijenata i onečišćujućih tvari gdje je to moguće ostavljati 2 m riparijske vegetacije uz vodotoke.

- B.3. Ako je na pojedinom odsjeku vodotoka nužna košnja riparijske i amfibijske vegetacije, košnju u jednom vegetacijskom razdoblju (godini) treba ograničiti na jednu stranu obale, dok vegetaciju na suprotnoj strani vodotoka treba ostaviti netaknutom. Na obali gdje se izvode radovi krčenja šiblja i grmlja u što većoj mjeri ostavljati razvijeno grmlje (u svrhu stabilizacije obale, zasjenjenja vodotoka i sl.).
- B.4. Na dijelu inundacijskog područja koji se kosi provoditi rotacijsku (mozaičnu) košnju i/ili krčenje tako da se pojedini segmenti kose/krče u različitim vremenskim razdobljima na način da uvijek ostane približno 10% površine inundacije nepokošeno/nepokrčeno na svakih 100 m u obliku kratkih poteza ili otoka (*patches*) vegetacije. Prilikom sljedećeg razdoblja košnje potrebno je pokositi taj dio, a ostaviti 10% nepokošeno na nekom drugom dijelu tog odsjeka od približno 100 m. Prilikom krčenja u što većoj mjeri ostavljati stabla i razvijeno grmlje.
- B.5. Radovi košnje/krčenja na izgrađenim područjima naselja i područjima koja se koriste u turističke ili sportsko-rekreativne svrhe mogu se po potrebi izvoditi i više puta godišnje. Kod svakog razdoblja košnje/krčenja ostavljati barem 10% površine nepokošeno, odnosno nepokrčeno u obliku kratkih poteza ili otoka (*patches*) vegetacije.
- B.6.\* Košnju inundacija, obala vodotoka i kanala (u nadležnosti Hrvatskih voda) na područjima na kojima gnijezde kosci obavljati u razdoblju od 15.8. do 15.3.
- B.7. Uvjeti B.1., B.2., B.3., B.4. i P.1., P.2., P.3. ne odnose se na radove košnje i krčenja sastojina ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*), dvornika (*Reynoutria* spp.) te grmova čivitnjače (*Amorpha fruticosa*), kao i sastojina ostalih invazivnih stranih vrsta biljaka koje se trebaju kositi/krčiti po potrebi više puta godišnje. Nakon košnje/krčenja potrebno je uklonjenu vegetaciju propisno zbrinuti.
- B.8. Radove uklanjanja vodene vegetacije provoditi samo ako je protočnost vodotoka narušena i postoji opasnost za imovinu i zdravlje ljudi.
- B.9. Ako je na pojedinom odsjeku vodotoka neophodna košnja/krčenje vodene vegetacije u koritu potrebno ju je provoditi na maksimalno 2/3 širine vodotoka te pritom ostavljati netaknutima supstrat, vodenu i močvarnu vegetaciju uz obje strane obale. Iznimno je vodenu i močvarnu vegetaciju u koritu dozvoljeno uklanjati ako značajno ometa protočnost ili rad crpnih stanica. Kod kanaliziranih vodotoka, prostor koji se kosi u koritu treba izvoditi u sinusoidnim (meandrirajućim) otkosima.
- B.10. Svu pokošenu vegetaciju treba ukloniti iz vodotoka kako ne bi uzrokovala smanjenje količine kisika u vodi ili začepljenje nizvodnih struktura.
- B.11.\* U slučaju kada je u vodotoku razvijena vodena vegetacija stanišnog tipa A.3.3.2. Zakorijenjene submerzne zajednice voda tekućica (sveza *Ranunculon fluitantis*) zadržati 1/3 do 1/2 ove vegetacije po širini vodotoka.
- B.12.\* U iznimnim slučajevima kada je na pojedinom odsjeku vodotoka neophodna košnja riparijske vegetacije na obje strane vodotoka, provoditi košnju na način da se pojedini segmenti kose u različitim vremenskim razdobljima tako da je u svakom trenutku na pojedinom odsjeku vodotoka dužine 100 m ostavljeno barem 30% riparijske vegetacije nepokošeno u širini od minimalno 2 m od vode.
- P.1. Provoditi kasnu košnju u razdoblju od 15. kolovoza kako bi se omogućilo neometano gniježđenje travnjačkih vrsta ptica i odvijanje životnih ciklusa travnjačke vegetacije, leptira te općenito travnjačke faune.
- P.2. Uz obavezno provođenje mjere B.2., riparijsku vegetaciju je potrebno ostavljati nepokošenom u širini od 10 m ili šire uz svaku obalu, gdje to dopušta širina inundacije.
- P.3. Postaviti što veću moguću visinu košnje (barem 8 cm od tla).
- P.4. Pokošenu vegetaciju ostaviti na tlu nekoliko dana kako bi poslužila kao zaklon životinjama dok ne pronađu novo prikladno stanište u okolnim područjima.

- P.5. Kada se provode dvije košnje u vegetacijskom razdoblju, košnju/krčenje kanala ne provoditi istodobno na obje strane obale, već naizmjenično (npr. jednu stranu pokosa i obale pokositi u razdoblju prve košnje, a drugu stranu pokosa i obale u razdoblju druge košnje). Na taj način će se sačuvati bolje razvijena vegetacija uz barem jednu obalu tijekom pojedinog razdoblja košnje.
- P.6. Na područjima gdje nije moguće ostavljati 2 m obalne vegetacije nepokošenim jer se radi o obližnjim privatnim parcelama, nastojati u dogovoru s vlasnikom parcele posaditi zavičajno drveće regionalnog područja (johe, vrbe i sl.) i/ili zasijati travu u svrhu stabilizacije pokosa i zasjenjenja vodotoka.

## **5. ZA PROVEDBU SELEKTIVNE SJEČE ŠIBLJA Ø>5 cm I/ILI STABALA Ø>10 cm (SA ILI BEZ UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA PANJEVA)**

- C.1. Radove uklanjanja drveća i šiblja provoditi samo ako je protočnost vodotoka narušena na način da predstavlja opasnost za zdravlje i imovinu ljudi, u protivnom ostavljati vegetaciju u prirodnom stanju.
- C.2. Gdje god je moguće ostvariti potrebnu protočnost samo uklanjanjem visećih grana do visine najvišeg vodostaja (princip „tunela“) te pojedinačnog drveća koje ometa protočnost.
- C.3. Ako mjere C.1. i C.2. nisu dovoljne za ostvarivanje potrebne protočnosti, drveće i šiblje uklanjati samo na jednoj strani obale (onoj sa slabije razvijenim drvećem i šibljem), dok vegetacijski pojas na suprotnoj strani obale treba ostaviti netaknutim. Pritom treba provoditi samo nužno uklanjanje u minimalnoj dužini i širini kojima se ostvaruje potreban protok te u najvećoj mogućoj mjeri ostavljati drveće i šiblje (pojedinačno ili grupe stabala) koje ne ometa protok, kako bi se sačuvao dio povoljnih staništa i na toj strani obale.
- C.4. Ako mjere C.1., C.2. i C.3. nisu dovoljne za ostvarivanje potrebne protočnosti, krčenje i sječu provoditi minimalnim zahvatima prorjeđivanjem vegetacijskog sklopa na način da se prvenstveno uklanja drvenasta vegetacija promjera manjeg od 20 cm, dok grupe većih stabala treba ostavljati u što većoj mjeri. Pritom treba provoditi samo nužno uklanjanje u minimalnom obimu kojim se ostvaruje potreban protok te u najvećoj mogućoj mjeri ostavljati drveće i šiblje koje ne ometa protok, kako bi se očuvala postojeća obalna staništa.
- C.5. Uklanjanje drvenaste vegetacije obavljati isključivo u razdoblju od 15. kolovoza do 31. ožujka kako bi se izbjeglo razdoblje gniježđenja većine vrsta ptica.
- C.6.\* Zbog zabilježene prisutnosti vodomara na širem području potrebno je zadržati što više obalne vegetacije, a uklanjanje drveća i grmlja obavljati isključivo od 1. rujna do 31. siječnja.
- C.7. Stara stabala s pukotinama koje su potencijalno stanište strogo zaštićenih vrsta (npr. šišmiša i ptica dupljašica) maksimalno ostavljati neposjećenima, a u slučaju pronalaska strogo zaštićenih vrsta izvijestiti nadležne javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i Ministarstvo te dalje postupati u dogovoru s ovim institucijama.
- C.8. Nakon sječe/rušenja zrelih stabala ostaviti stablo 24 sata na mjestu prije uklanjanja, kako bi se omogućilo eventualno prisutnim šišmišima i ostaloj fauni da napusti stablo.
- C.9. Površine obrasle drvenastim invazivnim stranim vrstama (npr. čivitnjača *Amorpha fruticosa*) mogu se uklanjati po potrebi više puta godišnje, uz propisno zbrinjavanje.

## **6. ZA UZGOJ VEGETACIJE ZASIJAVANJEM I SADNJOM**

- D.1. Ne koristiti mineralna gnojiva i ostale kemijske tvari za pospješivanje obnove vegetacijskog pokrova kako bi se spriječilo ispiranje štetnih tvari u vodotoke te eutrofikacija vodotoka.
- D.2. Po izvođenju radova kojima dolazi do огоljenja tla na pokosu vodotoka i u inundaciji, pospješiti obnovu vegetacijskog pokrova zasijavanjem i sadnjom isključivo zavičajnim biljnim vrstama regionalnog područja.

7. **ZA USPOSTAVU NUŽNE ZAŠTITE OD ŠTETNOG I PROGRESIVNOG DJELOVANJA EROZIJE IZVEDBOM MANJIH I JEDNOSTAVNIH REGULACIJSKIH GRADNJI U KORITU VODOTOKA**  
Tipski rad se nalazi na Prilogu III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 61/2014 i 3/2017) te je za njega potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
8. **ZA ODRŽAVANJE, ODNOSNO POPRAVCI OŠTEĆENJA POSTOJEĆIH VODNIH I DRUGIH GRAĐEVINA BEZ MIJENJANJA GABARITA GRAĐEVINE (manji popravci isključivo za vraćanje u operativno stanje postojećih funkcionalnih građevina bez mijenjanja gabarita i tehničkih obilježja predmetne građevine)**  
**ZA USPOSTAVU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA EROZIJE OBNOVOM REGULACIJSKIH GRADNJI U KORITU VODOTOKA (obnova postojećih gradnji bez mijenjanja gabarita građevine)**  
**ZA USPOSTAVU FUNKCIONALNOG STANJA VODA OBNOVOM MANJIH I JEDNOSTAVNIH VODNIH I DRUGIH GRAĐEVINA**
- E.1. Razmotriti mogućnost korištenja drugih metoda učvršćivanja obale i zaštite od erozije osim kamena i betona (bio-inženjerske metode) te prilikom izvođenja u što većoj mjeri skratiti poteze na kojima se vrši oblaganje obala kamenom i sličnim materijalima. Ako širina inundacije to dozvoljava, umjesto oblaganja obale korita razmotriti postavljanje ukopanih kamenih deponija na kopnu do granice interventne linije.
- E.3. Po izvedbi radova provesti sanaciju regulacijske građevine prekrivanjem zemljom i zasijavanjem.
- E.5. Ako se tijekom obnove vegetacijskog sklopa pojave invazivne strane biljne vrste, aktivno ih uklanjati (uz propisno zbrinjavanje) sve do obnove prirodne drvenaste vegetacije.
- E.6. Prilikom radova održavanja brana i drugih građevina na pregradnom mjestu, koje ometaju uzvodno i/ili nizvodno kretanje slatkovodne faune, odnosno narušavaju kontinuitet ekološkog sustava, dugoročno ih je potrebno prilagoditi na način da se omogući nesmetano kretanje slatkovodne faune. Potrebno je prilikom većih popravaka ili obnove takvih objekata, gdje god je tehnički izvedivo, planirati i radove poboljšanja građevina za prirodu, npr. izgradnja kaskada ispod brana, ribljih staza i slične tehničke izvedbe.
- E.7. Prilikom obnove propusta i prijelaza preko vodotoka, u područjima rasprostranjenosti vidre i dabra, osigurati prohodnost po obali za te vrste (osigurati suhi koridor za prolaz životinja). Obnovu propusta planirati na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka, odnosno migracija riba i druge faune (npr. polukružni propusti i propusti u obliku mosta, kojima se ne utječe na dno vodotoka). Pri tome je potrebno osigurati da dno propusta bude ispod ili u razini nivelete dna korita vodotoka.
9. **ZA USPOSTAVU FUNKCIONALNOG STANJA VODA I VODNIH GRAĐEVINA, ZA VRIJEME I/ILI NEPOSREDNO NAKON POPLAVA - HITNE INTERVENCIJE**
- H.1. Radovi se provode u skladu s člankom 8. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).
- H.2. Radovi se provode u skladu s člankom 8. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).
10. **OPĆE MJERE**
- F.1.\* Provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

- F.2. Najkasnije dva tjedna prije početka radova ili dostavom godišnjeg dinamičkog plana za sve radove (uz obvezu naknadnog obavještanja o eventualnim izmjenama) o planiranim radovima obavijestiti inspekciju zaštite prirode i nadležne javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Po potrebi omogućiti obilazak terena prije, tijekom i/ili po završetku radova.
- F.3. Izraditi fotografsku dokumentaciju područja prije i nakon izvođenja radova te je na zahtjev dostaviti nadležnoj javnoj ustanovi, inspekciji zaštite prirode i Ministarstvu.
- F.4. U slučaju nailaska na strogo zaštićene vrste i njihove nastambe (npr. gnijezda ptica, ostale životinjske nastambe, ozlijeđene ili uginule strogo zaštićene vrste) potrebno je obustaviti radove u blizini nalaza, odmah izvijestiti nadležne javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, inspekciju zaštite prirode i Ministarstvo te dalje postupati u dogovoru s ovim institucijama.
- F.5. U slučaju pronalaska aktivne nastambe ili brane dabra, potrebno je obustaviti radove u granicama od 200 m uzvodno i nizvodno.  
Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, namjerno oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja, itd.), ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela nadležnog za poslove zaštite prirode.  
U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena upotreba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.
- F.6. U slučaju pronalaska aktivne nastambe vidre, potrebno je obustaviti radove u granicama od 100 m uzvodno i nizvodno.  
Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, namjerno oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja, itd.) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela nadležnog za poslove zaštite prirode.  
U blizini aktivne nastambe vidri nije dozvoljena upotreba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.
- F.7. U slučaju nailaska na kolonije (skupinu aktivnih gnijezda) strogo zaštićenih vrsta ptica (npr. bregunica, pčelarica i drugih) potrebno je obustaviti radove i osigurati zonu mira u granicama 250 m uzvodno i nizvodno do kraja sezone gniježđenja ptica, odmah izvijestiti nadležne javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, inspekciju zaštite prirode i Ministarstvo te dalje postupati u dogovoru s ovim institucijama.  
U slučaju štekavca, u cilju sprječavanja uznemiravanja tijekom gniježđenja potrebno je strogo provoditi uvjet potpune zabrane kretanja u radijusu od 500 m od orlovog gnijezda u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja. Radove unutar zone mira moguće je provoditi izvan sezone gniježđenja na način da se ne naruše stanišni uvjeti 100 m uzvodno i nizvodno od kolonija ptica, a za štekavca u radijusu 200 m od gnijezda.
- F.8. Provoditi sve mjere zaštite vodotoka od zagađenja. Svaku manipulaciju naftom, naftnim derivatima, uljima i mazivima provoditi samo na mjestima udaljenim od vodotoka uz odgovarajuće mjere opreza.
- F.9. Radove održavanja u koritu vodotoka izvoditi u uzvodnom smjeru, kako bi se izbjeglo sekundarno uznemiravanje i ugrožavanje faune koja se kreće nizvodno.
- F.10. Gdje je moguće, izvoditi radove te koristiti mehanizaciju na način da se minimalno utječe na dno vodotoka (npr. plovni bagerima, s kopna pomoću hidrauličkih bagera dugog dohvata, kod košnje u koritu vodenim kosilicama koje ne dotiču dno ili ručnom košnjom).
- F.11.\* Kako bi se izbjeglo razdoblje mrijesta riba, radove u koritu vodotoka provoditi isključivo u razdoblju od rujna do veljače, izuzev u pastrvskim vodama (mrjestilištima salmonidnih vrsta riba) gdje radove treba provoditi u sljedećim vremenskim periodima:

od 25. kolovoza do 1. prosinca u Krki od izvora do Brljanskog jezera, Jadru, Vrljici i Žrnovnici,  
od 15. kolovoza do 15. listopada u svim ostalim pastrvskim vodama.

- F.12.1.\* Provoditi uklanjanje stranih vrsta.  
Popis i područje rasprostranjenosti invazivnih stranih vrsta (IAS) može se naći na internetskoj stranici: <https://invazivnevrste.hr/>.  
Invazivne strane vrste:
- prava svilenica (*Asclepias syriaca*),
  - IAS iz roda nendirka: žljezdasti nendirak (*Impatiens glandulifera*), Balfourov nendirak (*I. balfourii* Hooker f.), sitnocvjetni nendirak (*I. parviflora* DC.),
  - teofrastov mračnjak (*Abutilon theophrasti* Medik),
  - IAS iz roda šćireva: bijeli šćir (*Amaranthus albus* L.), svinuti šćir (*A. deflexus* L.), križani šćir (*A. hybridus* L.), oštrodlakavi šćir (*A. retroflexus* L.),
  - ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia* L.),
  - kineski pelin (*Artemisia verlotiorum* Lamotte),
  - lisnati dvozub (*Bidens frondosa* L.),
  - japanski dud (*Broussonetia papyrifera* (L.) Vent.),
  - ljetni jorgovan (*Buddleja davidii* Franch.),
  - žuta kamilica (*Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb.),
  - mirisna loboda (*Chenopodium ambrosioides* L.),
  - IAS iz roda hudoljetnica: kanadska hudoljetnica (*Conyza canadensis* (L.) Cronquist), sumatranska hudoljetnica (*C. sumatrensis* (Retz.) E.Walker),
  - poljska vilina kosa (*Cuscuta campestris* Yuncker),
  - bijeli kužnjak (*Datura stramonium* L.),
  - bodljasta tikvica (*Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray),
  - indijska eleuzina (*Eleusine indica* (L.) Gaertn.),
  - trepavičava vrbolika (*Epilobium ciliatum* Raf.),
  - jednogodišnja krasolika (*Erigeron annuus* (L.) Pers.),
  - IAS iz roda mlječika: pjegava mlječika (*Euphorbia maculata* L.), polegla mlječika (*E. prostrata* Aiton),
  - IAS iz roda konica: trepavičava konica (*Galinsoga ciliata* (Raf.) S.F.Blake), sitna konica (*G. parviflora* Cav.),
  - čičoka (*Helianthus tuberosus* L.),
  - nježni sit (*Juncus tenuis* Willd.),
  - virginska grbica (*Lepidium virginicum* L.),
  - dvogodišnja pupoljka (*Oenothera biennis* L.),
  - vlasasto proso (*Panicum capillare* L.),
  - padajuće proso (*Panicum dichotomiflorum* Michx.),
  - peterodijelna lozika (*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planchon),
  - američki kermes (*Phytolacca americana* L.),
  - dronjava pupavica (*Rudbeckia laciniata* L.),
  - IAS iz roda zlatnica: gustocvjetna zlatnica (*Solidago canadensis* L.), velika zlatnica (*S. gigantea* Aiton),
  - piramidalni sirak (*Sorghum halepense* (L.) Pers.),
  - perzijska čestoslavica (*Veronica persica* Poir.),
  - IAS iz roda dikica: trnovita dikica (*Xanthium spinosum* L.) i obalna dikica (*X. strumarium* L. ssp. *italicum* (Moretti) D.Löve),
- potrebno je uklanjati košnjom područja obraslog ovim vrstama u proljetnom razdoblju od 15. svibnja do 15. lipnja i kasnom ljetnom razdoblju od 15. kolovoza do 15. rujna.

- F.12.2.\* Ako se radna mehanizacija korištena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabilježene invazivne strane vrste (popis i područje rasprostranjenosti invazivnih stranih vrsta može se naći na internetskoj stranici <https://invazivnevrste.hr/>) planira premjestiti i koristiti i na drugim vodotocima/odsjecima vodotoka gdje pojedine invazivne vrste nisu zabilježene treba:
- (1) Opremu za održavanje očistiti od mulja i vegetacije;
  - (2) Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih životinja i/ili vegetacije (školjkaša, puževa, itd.) te ih ukloniti;
  - (3) Ostaviti opremu na suhom barem četiri tjedna prije transporta na drugi vodotok (ako provođenje ove mjere nije moguće, potrebno je detaljno oprati kontaminiranu opremu vrućom parom pod pritiskom).
  - (4) Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne invazivne strane vrste desetonožnih rakova (npr. bodljibradi rak *Orconectes limosus*, signalni rak *Pacifastacus leniusculus*, mramorni rak *Procambarus fallax f. virginalis*) nakon korištenja u potpunosti osušiti kako bi se spriječilo prenošenje račje kuge u vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu prisutne.
- F.13.\* Potrebno je planirati redosljed provedbe radova od najuzvodnije točke vodnog tijela prema najnižvodnijoj točki vodnog tijela ako su na tom vodnom tijelu zabilježene strane i/ili invazivne strane vrste kako bi se spriječilo njihovo uzvodno širenje.  
Ne zadirati radnim strojevima u zonu morske obale, u cilju očuvanja njene morfologije i specifičnih stanišnih uvjeta.
- F.14.\* Ne zadirati radnim strojevima na prostore sedrenih barijera i vodopada kako bi se očuvala njihova morfologija i specifični stanišni uvjeti.
- F.15.\* Radi očuvanja strogo zaštićenih vrsta veliki dunavski vodenjak (*Triturus dobrogicus*) i veliki vodenjak (*Triturus carnifex*) potrebno je prilagoditi vrijeme izvođenja radova po biogeografskim regijama radi zaštite mrijesta, ličinki i odraslih jedinki u hibernaciji.  
Radove ne izvoditi unutar staništa povremenih i stalnih stajaćica te sporotekućih vodotoka (lokve, bare, porječja nizinskih rijeka, poplavna područja, kanali, jarci i sl.) unutar mediteranske i kontinentalne regije u razdoblju od 15. veljače do 1. listopada te unutar alpske regije u razdoblju od 1. travnja do 1. rujna.  
Prilikom izvođenja radova u vremenu kada su radovi dopušteni izvoditi ih na način da se očuvaju vlažna staništa, posebice mala vodna tijela poput lokvi, kanala, iskopa šljunka, jaraka uz ceste i sl., ne zatrpavati ih, izbjegavati kretanje mehanizacije izvan pristupnih putova, očuvati vodni režim, očuvati blagi pokos korita te u što većoj mjeri ostavljati granje, panjeve i sl. u okolini vodnih tijela netaknutim budući da nakon izlaska iz vodnih tijela (kopnena faza života) na navedenim mikrostaništima vodenjaci hiberniraju.
- F.16.\* Ne izvoditi radove u razdoblju od početka travnja do kraja kolovoza radi mrijesta i prisutnosti ličinki strogo zaštićene vrste crveni mukač (*Bombina bombina*) u vodenim staništima (lokve, bare, jezera, močvare, izvori, retencije, kanali, šljunčare, kolotrazi, spore tekućice, travnata staništa uz vodu). Prilikom izvođenja radova u vremenu kada su radovi dopušteni izvoditi ih na način da se očuvaju navedena staništa budući da dio jedinki može hibernirati u mulju na dnu vodnog tijela: ne zatrpavati ih, izbjegavati kretanje mehanizacije izvan pristupnih putova, očuvati vodni režim, ne zadirati u sediment na dnu vodnog tijela, očuvati blagi pokos korita.
- F.17.\* Ne izvoditi radove u razdoblju od početka travnja do kraja rujna radi mrijesta i prisutnosti ličinki žutog mukača (*Bombina variegata*) u povremenim i stalnim vodenim staništima (lokve, šumske depresije, izvori, retencije, kanali, šljunčare, kolotrazi, potoci, poplavna i riparijska područja). Vrsta hibernira u rupama u zemlji, ispod stijena i grana te je radove potrebno izvoditi na način da se u što većoj mjeri očuvaju navedena staništa: ne zatrpavati ih, izbjegavati kretanje mehanizacije izvan pristupnih putova, očuvati vodni režim, očuvati blagi pokos korita.

- F.18.\* Ne izvoditi radove u razdoblju od 15. veljače do 15. srpnja radi mrijesta i prisutnosti ličinki strogo zaštićene vrste lombardijska smeđa žaba (*Rana latastei*) u sporo protočnim i gotovo stajaćim vodenim tijelima, sporijim dijelovima meandrirajućih potoka i rječica, kanalima, lokvama i poplavnim šumama. Vrsta preferira zasjenjene i hladnije dijelove vodotoka s konstantnim vlažnim uvjetima te je potrebno ostaviti riparijsku i vodenu vegetaciju u vodotoku u što većoj mjeri netaknutu. Unutar netaknutih fragmenta nužno je ne dirati uronjeno granje te vodenu vegetaciju jer ona predstavlja povoljna mikrostaništa za mrijest. Prilikom izvođenja radova u vremenu kada su radovi dopušteni izvoditi ih na način da se očuvaju povoljna staništa: ne zatrpavati ih, izbjegavati kretanje mehanizacije izvan pristupnih putova, očuvati vodni režim i očuvati blagi pokos korita.
- F.19.\* Zbog utvrđene prisutnosti slatkovodnih deseteronožnih rakova ostavljati što više naplavljenog drveta, riparijske i vodene vegetacije, drveća i šiblja uz rub korita kako bi se očuvala ili osigurala povoljna staništa i zasjenjenost vodotoka.
- F.20.\* Zbog utvrđene prisutnosti strogo zaštićenih vrsta leptira močvarna rida (*Euphydrias aurinia*) i/ili kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*) svake godine provoditi košnju samo na jednoj trećini inundacijskog područja. Inundacijsko područje potrebno je podijeliti u tri uzdužna pojasa uz tok rijeke koji će se kositi rotacijski, odnosno svaki pojas smije se pokositi svake treće godine. Ako ovakav pristup nije moguć, područje izvođenja radova potrebno je podijeliti u tri dijela (ili u dijelove ne duže od 1 km) i pojedini takav manji dio kositi svake treće godine, nikad istovremeno. Prilikom košnje nije dopušteno prelaziti mehanizacijom preko nepokošenih dijelova.
- F.21.\* Radove izvoditi izvan razdoblja gniježđenja strogo zaštićene vrste zlatovrana (*Coracias garrulus*), odnosno radove provoditi u razdoblju od 15. kolovoza do 30. travnja. Također, zbog zaštite i očuvanja ove vrste ne smiju se uklanjati stara stabla topola uz vodotoke i/ili kanale te ih po mogućnosti nakon njihovog prirodnog rušenja, u suradnji s nadležnom javnom ustanovom, nadomjestiti sadnicama isključivo zavičajnih vrsta topola.
- F.22.\* Zbog utvrđene prisutnosti strogo zaštićene biljne vrste kockavica (*Fritillaria meleagris*) ne izvoditi radove tijekom ožujka i travnja, a izvođenjem radova ne smije se poremetiti hidrološki režim okolnih vlažnih staništa.
- F.23.\* Zbog utvrđene prisutnosti strogo zaštićenih vrsta leptira veliki livadni plavac (*Phenagris teleius*) i kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*) inundaciju ne kositi u razdoblju od početka lipnja do sredine rujna. Izvođenjem radova ne smije se poremetiti hidrološki režim okolnih vlažnih staništa.
- F.24.\* Po izvođenju radova kojima dolazi do ogoljenja tla na pokosu kanala i u inundacijskom području pospješiti obnovu vegetacijskog pokrova zasijavanjem i sadnjom. Sadnju drveća obavljati isključivo zavičajnim vrstama regionalnog područja.
- F.25.\* Zbog utvrđene prisutnosti strogo zaštićene vrste leptira močvarni plavac (*Phengaris alcon alcon*), radove košnje u inundaciji izvoditi nakon 15. rujna.
- F.26.\* Zbog utvrđene prisutnosti strogo zaštićene vrste leptira močvarni okaš (*Coenonympha oedippus*), radove košnje u inundaciji izvoditi nakon 15. rujna rotacijskom košnjom na 1/3 površine svake tri godine.
- F.27.\* Zbog utvrđene prisutnosti strogo zaštićene vrste leptira zagasiti livadni plavac (*Phengaris nausithous*), radove košnje u inundaciji izvoditi do 15. lipnja ili nakon 15. rujna.
- F.28.\* Zbog utvrđene prisutnosti strogo zaštićene vrste leptira veliki livadni plavac (*Phengaris teleius*), radove košnje u inundaciji izvoditi do 15. lipnja ili nakon 15. rujna.

- F.29.1.\* Radi zaštite i očuvanja populacije strogo zaštićene vrste riječna kornjača (*Mauremys rivulata*) ne izvoditi radove u periodu od 1. travnja do 1. srpnja. Prilikom planiranja i izvođenja radova na većem dijelu osigurati blagi nagib pokosa kako bi se omogućio izlazak jedinkama na obalu. Koristiti mozaičnu košnju obalne vegetacije, budući da se u njoj jedinke sunčaju i skrivaju te ju koriste kao izvor hrane, a dodatno vodena i riparijska vegetaciju predstavlja povoljno mikrostanište za skrivanje mladih jedinki. U što manjoj mjeri uklanjati stabla iz vode jer predstavljaju povoljna sunčališta za kornjače. Radi zaštite jaja položenih u tlo u široj okolici vodnih tijela za pristup koristiti u najvećoj mogućoj mjeri postojeće pristupne i servisne putove.
- F.29.2.\* Radi zaštite i očuvanja populacije strogo zaštićene vrste barska kornjača (*Emys orbicularis*) radove ne izvoditi u periodu od 1. travnja do 1. srpnja. Prilikom izvođenja radova na većem dijelu osigurati blagi nagib pokosa kako bi se omogućio izlazak jedinkama na obalu. Koristiti mozaičnu košnju obalne vegetacije, budući da se u njoj jedinke sunčaju i skrivaju te ju koriste kao izvor hrane, a dodatno vodena i riparijska vegetacija predstavlja povoljno mikrostanište za skrivanje mladih jedinki. Radi zaštite jaja položenih u tlo u široj okolici vodnih tijela za pristup koristiti u najvećoj mogućoj mjeri postojeće pristupne i servisne putove. U što manjoj mjeri uklanjati stabla iz vode jer predstavljaju povoljna sunčališta za kornjače. Ako se radovi izvode u periodu hibernacije kornjača (listopad-travanj) nužno je što manje zadirati u muljevite slojeve vodenog tijela jer kornjače tamo hiberniraju.
- F.30.\* Kositi do vodne linije (ne kositi dno korita vodotoka) zbog utvrđene prisutnosti populacija strogo zaštićene vrste školjkaša obična lisanka (*Unio crassus*).
- F.31.\* Radove u koritu vodotoka svesti na nužni minimum te paziti da se minimalno uznemiri sediment na dnu vodotoka zbog utvrđene prisutnosti populacija strogo zaštićene vrste školjkaša obična lisanka (*Unio crassus*).
- F.32.\* Zbog potencijalne prisutnosti stanišnog tipa A.3.2. Slobodno plivajući flotantni i submerzni hidrofiti i/ili A.3.3.1.5. Zajednice velikih mrijesnjaka radove u koritu vodotoka obavljati isključivo u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka.
- F.33.\* Radove košnje izvoditi nakon razdoblja cvatnje strogo zaštićene biljne vrste livadni procjepak (*Chouardia litardierei*), odnosno nakon 15. srpnja. Izvođenjem radova ne smije se poremetiti hidrološki režim vlažnih staništa na kojima je vrsta prisutna. Nakon radova prikupiti i ukloniti pokošeni biljni materijal.
- F.34.\* Prilikom izvođenja radova ograničiti kretanje mehanizacije u najvećoj mogućoj mjeri na postojeće pristupne putove i nužni uski radni pojas.
- F.35.\* Izvođenjem radova ne smije se poremetiti hidrološki režim okolnih vlažnih staništa.
- F.36.\* Uz korito vodotoka ostaviti vegetacijski pojas u širini najmanje 2 m ako to dozvoljava širina javnog vodnog dobra, a u protivnom ostavljati vegetacijski pojas u najvećoj mogućoj širini.
- F.37.\* Zbog potencijalne ili utvrđene prisutnosti vrste čvorasti trčak (*Carabus variolosus*) očuvati postojeću vegetaciju šuma johe uz vodotoke.
- F.38.\* Radove izvoditi bez upotrebe teške mehanizacije (primjerice ručnom pilom, motornom pilom i sl.).
- F.39.\* Radove izvoditi isključivo u sušnom periodu kada je korito vodotoka u potpunosti suho. Prilikom provođenja radova potrebno je izbjegavati zaostale lokve.
- F.40.\* Prije izvođenja radova kontaktirati nadležnu javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, radove provoditi u dogovoru/suradnji s nadležnom javnom ustanovom te po potrebi obaviti zajednički obilazak terena.
- F.41. Uklanjanje drvenaste vegetacije u svrhu omogućavanja pristupa radnika i mehanizacije vodotoku svesti na najmanju moguću mjeru, a za pristup koristiti u najvećoj mogućoj mjeri postojeće pristupne putove.

- F.42. Ako je za potrebu izvođenja predmetnih radova uklonjena drvenasta vegetacija i/ili napravljen novi pristupni put, nakon završetka radova na tim lokacijama provesti sanaciju uklanjanjem pristupnih putova te sadnjom sadnica zavičajnih drvenastih vrsta regionalnog područja ili dopuštanjem obnove prirodne vegetacije.
- F.43.\* Radove u koritu izvoditi u razdoblju od 15. kolovoza do 1. svibnja radi očuvanja staništa (vodene i riparijske vegetacije) te kako bi se omogućilo neometano razmnožavanje i emergencija vodenih kukaca poput vretenaca.
- F.44.\* Na dijelovima vodotoka na kojima je zabilježena strogo zaštićena biljna vrsta rezac (*Stratiotes aloides*) zabranjeno je izvoditi radove radi očuvanja navedene biljne vrste, ali i radi očuvanja strogo zaštićene vrste vretenca zeleni kralj (*Aeshna viridis*) koja je životnim ciklusom vezana za navedenu biljnu vrstu.
- F.45\* Kako bi se očuvalo stanište ličinki strogo zaštićene vrste vretenca konavoski knez (*Caliaeschna microstigma*) kositi vegetaciju samo do vodne linije, a supstrat i vegetaciju dijela vodotoka koji je pod vodom ostavljati netaknutim. Radove provoditi u razdoblju kad je korito vodotoka u potpunosti suho.
- F.46.\* Radove je potrebno provoditi u sušnom periodu i izbjegavati zaostale lokve zbog prisutnosti strogo zaštićene vrste vretenaca paška čipkica (*Selysiothemis nigra*).
- P.7. Radove ne provoditi od 1. ožujka do 1. srpnja zbog mrijesta vodozemaca.
- P.9. Radove u koritu izvoditi u razdoblju od 15. kolovoza do 31. ožujka kako bi se omogućilo neometano gniježđenje ptica.
- P.10. U suradnji s javnim ustanovama na kartografskim prikazima utvrditi posebno značajne dionice na kojima će prethodno biti izvršen stručni pregled od strane ornitologa, kako bi se utvrdile lokacije kolonija i gnijezda strogo zaštićenih vrsta ptica te se također izbjeglo naknadno prekidanje radova ili eventualna stradavanja strogo zaštićenih vrsta.
- P.11. Uz poljoprivredne površine održavati obalni vegetacijski pojas u širini barem 2-3 m te ako on ne postoji, obnoviti vegetaciju sadnjom zavičajnim vrstama regionalnog područja kako bi se spriječilo ispiranje nutrijenata i onečišćujućih tvari s poljoprivrednih površina te tako popravila i očuvala povoljna kvaliteta vode.
- P.12. Prilikom izvođenja radova nije dopušteno kretanje mehanizacije po vlažnim staništima te je potrebno očuvati sve veće lokve i stajaće vode (primjerice stara pozajmišta) na području ili u blizini zahvata.
- II. Iz planiranih radova održavanja izuzimaju se slijedeći radovi:**
1. Radovi koji se odnose na rukavce i mrtvice. Budući da oni predstavljaju vodene ekosustave od izuzetnog značaja za zaštitu prirode (važna područja za razmnožavanje riba, gniježđenje i prehranu ptica, skloništa više životinjskih svojti, zaštićeni stanišni tipovi), potrebno je kroz planske dokumente razraditi mjere upravljanja te ukoliko je potrebno planove restauracije.
  2. Radovi na lokalitetima na kojima dolazi puzavi celer *Apium repens*: cijeli tok Slunjske i Ličke Jesenice (VP rijeke Dunav, Branjeno područje 11: Područje malog sliva Kupa), vrelo Gacke (Jadransko VP, Branjeno područje 25: Područje malog sliva Lika) i vrelo Rudnice (pritok Tounjske, VP rijeke Dunav, Branjeno područje 11: Područje malog sliva Kupa).
  3. Radovi na lokalitetima u blizini cretnih staništa. Budući da su cretovi osjetljiva staništa koja mogu biti ugrožena radovima održavanja (npr. ukoliko bi se radovima poremetio hidrološki režim područja), potrebno je kroz planske dokumente razraditi mjere upravljanja te ukoliko je potrebno planove restauracije. Navedeno se odnosi na sve lokalitete na kojima su rasprostranjeni stanišni tipovi cretova (NKS C.1).
- III. Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda 2023.-2026. za područje Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, osim radova iz točaka II. ovoga Rješenja, prihvatljiv je za ekološku mrežu.**

IV. Ovo Rješenje izdaje se za razdoblje 2023.-2026. godine, odnosno do ishodenja rješenja za Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda za područje Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu za slijedeće četverogodišnje razdoblje.

### Obrazloženje

Hrvatske vode, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, obratile su se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za zaštitu prirode, zahtjevom (KLASA: 325-01/22-07/0000002; URBROJ: 374-1-4-22-8) zaprimljenim 19. prosinca 2022. godine za ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda 2023.-2026. za područje Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu. Uz zahtjev je priložen CD s predmetnim Programom (Stručna podloga za ocjenu planskog dokumenta u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda 2023.-2026. za područje Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu; Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu i Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda, Zagreb, srpanj 2022.). Uprava za zaštitu prirode dopisom (KLASA: UP/I 352-03/22-05/193, URBROJ: 517-10-2-1-22-2) od 22. prosinca 2022. godine zatražila je od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, sukladno članku 48. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog Programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode zaprimljeno je 28. prosinca 2022. (KLASA: 352-03-22-02/472; Urbroj: 517-12-2-3-2-23-12) te je tražen ispravak i nadopuna zahtjeva s obzirom na to da temeljem dostavljenih podataka nije bilo moguće analizirati utjecaje radova na ciljne vrste i ciljne stanišne tipove područja ekološke mreže te utvrditi prijedloge uvjeta zaštite prirode. Zaključkom (KLASA: UP/I 352-03/22-05/193, URBROJ: 517-10-2-1-23-4) od 9. siječnja 2023. Uprava za zaštitu prirode je zatražila od Hrvatskih voda nadopunu predmetnog zahtjeva. Hrvatske vode dopunile su svoj zahtjev u danom roku dopisom (KLASA: 325-01/22-07/0000002; URBROJ: 374-1-4-23-14) od 7. veljače 2023. godine te je traženo mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: UP/I 352-03/22-05/193, URBROJ: 517-10-2-1-23-6) od 14. veljače 2023. godine. Mišljenje je zaprimljeno 24. travnja 2023. godine kojim je tražena nadopuna zahtjeva GIS podacima koji još nedostaju. Zaključkom (KLASA: UP/I 352-03/22-05/193, URBROJ: 517-10-2-1-23-8) od 26. travnja 2023. Uprava za zaštitu prirode je zatražila od Hrvatskih voda nadopunu predmetnog zahtjeva. Hrvatske vode dopunile su svoj zahtjev u danom roku dopisom (KLASA: 325-01/22-07/0000002; URBROJ: 374-1-4-23-24) od 31. svibnja 2023. godine te je traženo mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: UP/I 352-03/22-05/193, URBROJ: 517-10-2-1-23-10) od 13. lipnja 2023. godine. Mišljenje je zaprimljeno 3. srpnja 2023. godine u kojem stoji da se Stručnom podlogom (Prilog 1) predlažu uvjeti zaštite prirode za planirane radove iz Programa, a za pojedine radove utvrđena je potreba provedbe postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (F.1.).

Članak 24. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se ocjena prihvatljivosti provodi za strategiju, plan, program ili zahvat, kao i za svaku izmjenu i/ili dopunu strategije, plana, programa ili zahvata, koja sama ili s drugim strategijama, planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 45. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se ocjena prihvatljivosti strategija, planova i programa provodi tijekom izrade nacrtu prijedloga strategije, plana i programa, a prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja.

Člankom 46. Zakona propisano je da ministarstvo provodi ocjenu prihvatljivosti za strategije, planove i programe koji se pripremaju i/ili donose na državnoj razini.

Člankom 48. Zakona propisano je postupak ocjene prihvatljivosti strategija, plana i programa za ekološku mrežu, koji uključuje podnošenje zahtjeva, sadržaj zahtjeva, traženje mišljenja o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja strategije, plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da u slučaju ako se radi o strategiji, planu ili programu u čijem se obuhvatu nalaze zaštićena područja, strogo zaštićene divlje vrste i/ili ugroženi i rijetki stanišni tipovi za koje nisu izdvojena područja ekološke mreže, navedeno mišljenje sadrži i prijedlog uvjeta zaštite prirode.

Razmatrajući predmetni zahtjev sa stanovišta zaštite prirode te imajući u vidu njegovu svrhu i značaj te hitnost izvođenja radova Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, sukladno članku 48. stavku 5. Zakona o zaštiti prirode, nalazi da je zahtjevu Hrvatskih voda potrebno udovoljiti te je riješilo kao u izreci. Predmetni program ocijenjen je prihvatljivim za ekološku mrežu te su utvrđeni uvjeti zaštite prirode. Uvjeti zaštite prirode označeni su slovno-brojčanim oznakama, a simbolom \* označeni su uvjeti koji se prema potrebi propisuju na specifičnim lokacijama te ih je potrebno pridružiti uz pojedine radove iz Programa sukladno Stručnoj podlozi (Prilog 1).

## UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je Rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

### **Prilog 1: CD**

Stručna podloga za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda 2023.-2025. za područje VGO za srednju i donju Savu; Prijedlog uvjeta zaštite prirode za Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda 2023.-2025. za područje VGO za srednju i donju Savu; Popis tipskih vrsta radova s pridruženim tipskim uvjetima zaštite prirode.



Dostavlja se:

1. Hrvatske vode, Ul. Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb (Pr. s povratnicom; s Prilog 1 - CD)
2. Zavod za zaštitu okoliša i prirode, ovdje
3. U spis predmeta, ovdje